



ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!

Ситуация с укусами клещей в Коми-Пермяцком округе: статистика и меры профилактики

С начала сезона в медицинские организации Коми-Пермяцкого округа Пермского края обратились 31 человек с жалобами на укусы клещей, в том числе 8 детей. За последнюю неделю зафиксировано 11 обращений, среди которых 3 ребёнка.

География случаев

Укусы клещей зарегистрированы на четырёх административных территориях:
Кудымкарский МО - 12 случаев (в т.ч. 2 ребёнка);
Гайнский МО - 6 случаев;
Юрлинский МО - 4 случая;
Юсьвинский МО - 9 случаев (в т.ч. 6 детей).

Места нападения клещей

Большинство укусов (81%) произошло на придомовой территории. В 19% случаев клещи присасывались при посещении леса.

Результаты лабораторных исследований

По итогам анализа клещей, снятых с пострадавших, три особи оказались инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом.

Рекомендации Управления Роспотребнадзора

1. Вакцинация - ключевая мера профилактики.

Специфическая профилактика клещевого энцефалита включает проведение профилактических прививок. Чтобы защитить себя и своих близких:

- проконсультируйтесь с врачом и сделайте прививку в медицинской организации;
- завершите полный курс вакцинации за 2 недели до выезда в неблагополучную по клещевому энцефалиту территорию;
- уделите особое внимание вакцинации детей - вакцина доступна во всех медицинских организациях Пермского края, поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства.

2. Профилактические мероприятия на открытых территориях.

На территориях массового отдыха, загородных предприятиях общественного питания, садовых участках, в детских образовательных организациях и на базах отдыха необходимо проводить:

Дезартицидные мероприятия на предварительно расчищенной территории - для снижения численности диких грызунов, которые служат прокормителями клещей.

Акарицидные обработки - для подавления или резкого снижения численности клещей.

3. Правила безопасного питания.

Вся территория Пермского края является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ). Чтобы избежать заражения:

- не употребляйте сырое молоко коз, овец и коров;
- кипятите молоко, приобретённое в частных хозяйствах;
- избегайте употребления сырых молочных продуктов (творог, сметана и т.д.) без предварительной термической обработки.

Что делать, если клещ присосался?

Снимите клеща в медицинской организации с помощью специалиста либо самостоятельно с соблюдением правил безопасности.

Доставьте снятого клеща на исследование в лабораторию.

Ознакомьтесь со списком лабораторий, проводящих исследования клещей, на официальном сайте Управления Роспотребнадзора: <https://59.rospotrebnadzor.ru/test1>

Важно: ежегодно показатели заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ, болезнь Лайма) в Пермском крае превышают средние показатели по Российской Федерации.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся через укусы клещей, находится под контролем Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю